

# Åbne og lukke

## *Procedure*



### **Indholdsfortegnelse**

<b>1 OMFANG</b> .....	2
<b>2 FORMÅL</b> .....	2
<b>3 INDGANG TIL SKOLEN</b> .....	2
3.1 INDGANG GENNEM HOVEDDØR.....	2
<b>4 TJEKLISTE FOR ÅBNING</b> .....	3
<b>5 TJEKLISTE FOR LUKNING</b> .....	4
<b>6 NOTER</b> .....	4
6.1 REFERENCER.....	4
6.2 REVISIONS HISTORIE.....	4

## 1 OMFANG

Dette dokumentet beskriver opgaver og ansvar i forbindelse med åbning og lukning af Hasselager Husflids lokaler på Tranbjerg Grønløkke skole og herunder også alarmsystemet.

## 2 FORMÅL

Formålet er, at sikre:

- at den nødvendige og aktuelle information er tilgængelig for de ansvarlige
- at vi undgår fejlalarmer
- at procedure for fordeling og ændring af åbne-lukke ansvar er defineret
- at give en tjek-liste for aktiviteterne ifm. åbning og lukning/låsning

## 3 INDGANG TIL SKOLEN

På normal foreningsaftener, åbner vi og går ind ved sløjdlokalets yderdør, da alarmer er afbrudt.

I weekender og andre tidspunkter, hvor alarmer er slået til, går vi ind ad hoveddøren og gå gennem gangdørene til alarmpanelet overfor sløjdlokalet, hvor alarmer slås fra. (Se evt. Alarmvejledningen).

### 3.1 *Indgang gennem hoveddør*

Hold nøglen ind mod den sorte boks til højre for hoveddøren, indtil den bipper og lyser grønt. Døren er hermed låst op.

## 4 TJEKLISTE FOR ÅBNING

Åbnings-proces	Bemærkninger
<p>Alarm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- På <u>faste hverdage</u> er alarmer deaktiveret og skal ikke røres. Indgang gennem yderdør på værkstedet.</li><li>- I weekender og på ikke faste dage er alarmer normalt aktiv, og den skal deaktiveres inden indgang til værkstedet. <b>Indgang skal ske gennem hoveddør.</b></li></ul> <p>Deaktivering af alarm kræver <b>kode til alarmsystemet</b>, og hvis alarmer udløses, så skal <b>kodeordet til alarmcentralen</b> også kendes.</p>	<p>Alarm-vejledningen kan læses på foreningens hjemmeside <a href="http://hasselagerhusflid.dk">hasselagerhusflid.dk</a> under <i>Om os/ Dokumenter</i>, og den er ophængt på opslagstavlen i depotrummet.</p> <p>Koder, som er fortrolige og ikke må være almindeligt tilgængelige, udleveres af bestyrelsen.</p>
Lys tændes i værkstedet	
Hovedstrøm til værkstedets maskiner tændes	Afbryder øverst til venstre for gangdøren i værkstedet
Døre låses op: <ul style="list-style-type: none"><li>- Depotdør</li><li>- Gangdør i værkstedet</li><li>- Gangdør i formningslokale</li></ul>	
Fra depotrummet udtages: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kaffebord</li><li>- Drejebænke</li><li>- Metal skuffedarium</li><li>- Dekupørsav og sliber</li><li>- Rondel slibere</li></ul>	<u>Nøgle til kaffeposerne</u> hænger på indersiden af døren på inderste skab i venstre gang i depotrummet.
Nøgle/værktøjsskabet åbnes	<u>Nøgle til hængelås på nøgle/værktøjsskab</u> hænger på indersiden af døren på inderste skab i venstre gang i depotrummet, og her hænger også <u>nøglen til gas-anlægget</u> .

## 5 TJEKLISTE FOR LUKNING

Afluknings-proces	Bemærkninger
Oprydning, borde/stole på plads, rengøring, støvsugning af maskiner/gulve, kaffebord/bestik m.m.	
Tilbage i depotrummet: - Håndværktøj, bor, m.m. - Rondel slibere - Dekupørsav - Metal skuffedarium - Drejebænke - Kaffebord	
Løsdele (skærekasse, skruetvinger, pinoler, medbringere, drejeland, osv.) lægges på plads i depotrummet.	
Dækskærm sættes over klingen på rundsaven	
Relevante maskiner låses, og maskinnøglerne indsamles og hænges på plads i Nøgle/værktøjsskabet.	Maskiner med hængelås: - Båndsav, - 2 stk faste trædrejebænke ved murstensmur.
Nøgle/værktøjsskab hængelås låses	
Gangdør til formningslokale låses	
I værkstedet låses: - Depotdør - Gangdør	
Hovedstrøm til værkstedets maskiner afbrydes	Afbryder sidder højt til venstre for gangdøren i værkstedet
Lys slukkes i værkstedet	
Yderdør i værkstedet låses	Alarm skal ikke tilsluttes. Det sker automatisk sidst på aftenen (~23:00).

## 6 NOTER

### 6.1 Referencer

Referencer	Beskrivelse
Alarm-husflid-Grønløkke.pdf	Alarm-vejledning i tilkobling og frakobling af alarmsystem på Tranbjerg Grønløkke skole. Findes på <a href="http://hasselagerhusflid.dk">hasselagerhusflid.dk</a> under <i>Om os/Dokumenter</i> .

### 6.2 Revisions historie

Rev.	Revisions Dato	Forfatter	Beskrivelse
4	2026-04-14	EKR	